

Door kwaliteit



meer speelplezier



BOAS
speeltoestellen

0-60240-000
K&K Minipicknickset

Een klassieker onder de zit-tafelcombinaties, die ergonomisch is aangepast aan peuters en kleuters. De latten van de banken en de tafel van gecertificeerd robiniahout uit duurzaam beheerde bossen geven het geheel een robuust uiterlijk. Zit-tafelhoogte 32/50 cm, lengte 140 cm, breedte 110 cm, gewicht ca. 90 kg.



0-60220-000
K&K Minibank

Een plekje om even uit te rusten of naar de andere kinderen te kijken. Vier tot vijf zitplekken voor peuters en kleuters van 2 tot 6. Het materiaal: een frame van geglasstraald roestvrijstalen buismateriaal van hoge kwaliteit en latten van robiniahout. Een bank die weersbestendig is en zonder problemen buiten kan staan. Zithoogte 32 cm, lengte 140 cm, breedte 35 cm, gewicht ca. 30 kg.



0-60230-000
K&K Minibank

Een aangename, comfortabele zitplek voor peuters en kleuters, waar ze boekjes kunnen kijken, gezellig kunnen kwebbelen of zelfs kunnen zitten dromen. Zitvlak en rugleuning zijn comfortabel en afgestemd op de lichaamsgrootte van kleine kinderen. Fraaie afwerking. Zithoogte 32 cm, lengte 140 cm, breedte 60 cm, gewicht ca. 40 kg.



0-20016-000
K&K Speeltafel

Deze aparte, fraai vormgegeven, grote speeltafel nodigt uit tot samenspelen. Op drie zitplekken kunnen de kinderen ook even uitrusten. Het hogedruklaminaat is weersbestendig en gemakkelijk schoon te maken. De platen zijn door middel van een buisframe stevig aan de poten bevestigd. Zit-/tafelhoogte 30/50 cm, diameter 175 cm, gewicht ca. 105 kg.



0-60130-000
K&K Speeltafel

Aan deze grote tafelcombinatie is plek voor zeker 16 kinderen! Hier kunnen grotere groepen samen spelen, knutselen, zingen of samen eten. Of de tafel nu binnen staat of buiten, het robuuste materiaal van roestvrij staal en 20 mm dik hogedruklaminaat staat garant voor een lange levensduur. Zit-/tafelhoogte 36/60 cm, diameter 220 cm, gewicht ca. 135 kg.



0-60120-000
K&K Speeltafel

Hier kunnen zes tot acht kinderen gezellig spelen. De tafel is zeer stabiel en kan gemakkelijk verplaatst worden of via zijn ronde voetplaten verankerd worden. De ovale vormen van de HPL-platen en het buisframe van roestvrij staal geven het geheel iets extra's. Zit-/tafelhoogte 32/50 cm, lengte 130 cm, breedte 120 cm, gewicht ca. 60 kg.





0-44206-000
K&K Veerelement

Hoe ouder het kind wordt, hoe meer het al doende zijn speelruimte vergroot. Dit simpele en elementaire ontwerp richt zich op de functie van het wippen. Het materiaal: roestvrij staal voor het wipframe, speciaal verenstaal voor de wipveer en een zitplaat van hogedrukلامinaat. Zithoogte 46 cm, met diepteveranker-
ring, eventueel alternatieve bevestiging mogelijk.



0-44250-000
K&K Veerelement

Zelfs peuters hebben snel door dat ze samen moeten werken als ze het veerelement in beweging willen brengen. Of ze nu met z'n tweeën of met z'n vieren zijn, het op- en afstappen gaat zelfs voor de kleinsten zonder problemen en veilig. Aan de roestvrijstalen beugels kunnen de kinderen zich bovendien veilig vasthouden. Zithoogte 46 cm, materiaal en bevestiging als hierboven.



0-44251-000
K&K Veerelement

Op dit toestel moet je je beweging goed op die van de ander afstemmen, anders gebeurt er niets. Doorlopende voetsteunen en handvatten, zoals altijd van roestvrij staal, staan samen met een grote zitplaat garant voor maximale veiligheid. Zithoogte 46 cm, informatie over de benodigde minimale ruimte, de valbescherming etc. staat in de montage-handleiding.



0-43128-000
K&K Draaihoortje

Een aan peuters en kleuters aangepaste draaischijf, met een antislip staplaat van gekleurd rubbergranulaat. De stang, die lijkt op de horens van een geit, geeft de kinderen veiligheid bij het testen van verschillende draaisnelheden door zich af te zetten of door hun gewicht te verplaatsen. Bevestiging door middel van een flensring. Diameter 40 cm, totale hoogte 75 cm.



0-43360-000
K&K Zitcarrousel

Deze aantrekkelijke, fraai vormgegeven carrousel biedt veel kinderen gezamenlijk speelplezier. De draaisnelheid is afgestemd op het loopvermogen van kinderen die zich bij het spel aan willen sluiten en dus veilig. Bovendien kunnen kinderen zich overal vasthouden aan de rondlopende reling. De doorlopende zitplaat is van 20 mm dik hogedrukلامinaat. Diameter 155 cm, totale hoogte 30 cm.



0-43150-000
K&K Draaitorentje

Elementair aantrekkelijk design, dat zelfs de kleinste kinderen al uitnodigt tot actief spelen. Dit toestel biedt 1 tot 3 kinderen draaiplezier door pirouetteachtige zwaartepuntverplaatsing. Alle carroussels van K&K hebben rollagers die zodanig zijn ingebouwd dat vingers niet bekneld kunnen raken en er geen vuil in kan komen, ook hebben ze meedraaiende bodems en een opbouw van roestvrij staal. Bevestiging als hiervoor (art.nr. 0-43128-000). Diameter 40 cm, totale hoogte 85 cm.

0-33170-000
K&K Minidouche

Welk kind vindt het niet heerlijk om op warme zomerdagen lekker te kunnen afkoelen als het vrolijk aan het spelen? Daarom hebben we van robiniahout en roestvrij staal, speciaal afgestemd op deze leeftijdsgroep een douche ontwikkeld. Door de reling langs de zijkanten kunnen ook de kleinste peuters zich stevig vasthouden.
Slangaansluiting ½" resp. ¾". Breedte/ diepte ca. 95 cm, hoogte 205 cm.



0-32620-000
K&K Graafmachine

De graafmachine is net echt! Door zijn robuuste constructie van roestvrij staal en doordat kinderen snel doorhebben hoe hij werkt, zal hij al gauw het geliefde speeltoestel worden.
Actieradius 76 cm. Hoogte 72 cm.

0-32630-000
K&K Graafmachine

Als hiervoor, maar met ringfundament zodat hij verschoven kan worden.
Gewicht ca. 90 kg.



0-32111-000
K&K Zandspeeltafel

Speeltafel om koekjes te bakken, winkeltje te spelen of om emmertjes, schepjes en vormpjes op te zetten, maken elke zandbak helemaal af. Door de in beton te storten K&K Tafelpoot van roestvrij staal blijft het zand onder de tafel grotendeels vrij om te spelen. Tafelhoogte max. 50 cm, diameter ca. 70 cm.

0-32113-000
K&K Zandspeeltafel

Als hiervoor, met zandzeef.



0-30170-000
K&K Zandbak

Kinderen tot zes jaar spelen, afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau, graag alleen. Daarom hebben wij een zandbak ontwikkeld die de kinderen uitnodigt tot spelen en ook zitjes heeft voor de kinderen (en hun begeleiders).
Oppervlakte 260 x 260 cm, hoogte 30 cm.

0-30174-000
K&K Zandbak

Als hiervoor, zit-/speelvlakken in vier kleuren.



0-33450-000
K&K Kliederplaat

Op deze plaat mag naar hartenlust met zand en water worden geklied, gekleed en geëxperimenteerd. De stabiele kliederplaat is van gelast roestvrij staal. Van vochtig zand kun je prachtige dingen maken en het overvloedige water loop via de rand van de plaat door zes openingen vanzelf weg.
Diameter 104 cm, hoogte 32 cm.



0-34036-000
K&K Waterspeelcombinatie

Een kleine, overzichtelijke combinatie waar peuters en kleuters spelenderwijs van alles opsteken. Via een waterspuwer met een tuingslang aansluiting ½" resp. ¾" stroomt het water door een goot met stuwklep in de grote, 40 cm hoge water-tafel. De waterspeelcombinatie is natuurlijk in zijn geheel van roestvrij staal. Informatie over de maten, de minimaal benodigde ruimte etc. wordt u op verzoek verstrekt.





9-40206-015
K&K Schommel

Zonder schommel is zelfs de mooiste speelplaats niet compleet. Onze buitengewoon fraaie schommel stimuleert alleen al door zijn uiterlijk een rustgevend heen en weer schommelen. Een speciaal peuter/kleuterzitje geeft ook ongeoeffende kinderen steun, zodat ze zich prettig voelen. Schommelframe en kettingen zijn van roestvrij staal, de draaias met wartel heeft onderhoudsvrije glijlagers. Schommelhoogte 180 cm, breedte 375 cm.

0-40282-100
K&K Metallschaukel

Deze dubbele schommel, die wij al vele jaren in ons assortiment hebben, heeft alles om veilig en leuk te schommelen. De thermisch verzinkte stalen palen zijn bevestigd aan een schommeldraagbalk van roestvrij staal. Wartels aan de onderhoudsvrije draaiasen voorkomen dat de roestvrijstalen kettingen in de knoop raken. De veiligheidsschommelzitjes zijn van niet-poreus rubber. Schommelhoogte 200 cm, breedte 345 cm.



9-40140-002
K&K Minischommel

Deze minischommel, met een roestvrijstalen schommelframe uit één stuk, nodigt zelfs de kleine kinderen uit om alleen te gaan schommelen. Bij deze schommel is ook een bandzitje leverbaar. Voor technische details zie de schommels hierboven. Schommelhoogte 140 cm, breedte 175 cm.



0-40305-201
K&K Mandschommel

In een grote mand samen genieten van de ritmische zwaaibewegingen, dat is pas leuk! Maar dan moet het wel veilig zijn natuurlijk. En daarom hebben we gekozen voor het uiterst stabiele en veilige schommelframe van de hiervoor genoemde metalen schommel. De draagring met stootdemping voor de schommelmand hangt aan tweepuntsophangingen met rollagers. Schommelhoogte 250 cm, breedte 365 cm, diepte 175 cm.



**0-55110-000
K&K Klimnet**

Alle begin is moeilijk, dat weet iedereen. Dit kleine net van horizontale en verticale touwen biedt de kleine klauteraar uitdagingen om op en neer te klimmen. Het klimnet van stroef herculestouw is tussen twee weersbestendige staanders van robiniahout gespannen. Het vlaggetje is van rubber.
Klimhoogte 100 cm,
totale hoogte 205 cm, breedte 175 cm.



**9-41123-017
K&K Bokglijbaan**

Een f aai vormgegeven roestvrijstalen glijbaan. Voor zo'n geliefd en veel gebruikt speeltoestel is veiligheid en duurzaamheid van het grootste belang. De naadloos op elkaar aansluitende instap, glijbaan en uitloop heeft een metaaldikte van 3 mm en is daarom ook bijzonder geluidsarm. De treden van het trapje zijn afgewerkt met antislip rubbergranulaat.
Instaphoogte 120 cm, breedte 41 cm.



**0-52020-000
K&K Evenwichtsloopplank**

Wie heeft er als klein kind nooit geprobeerd op een boomstam of een muurtje te balanceren? Daarom hebben we een extra brede, antislip evenwichtsloopplank ontwikkeld. Hierop kunnen peuters en kleuters in wissel- of zijwaartse pas hun evenwicht oefenen. Ter verbetering van de fijne motoriek is de balk ook nog op twee stabiele drukveren bevestigd. Het roestvrijstalen frame is voorzien van rubbergranulaat.
Lengte 265cm, breedte 45 cm, hoogte 33 cm.



**0-53120-300
K&K Miniduikelerek**

Dit duikelrek met verschillende hoogtes biedt peuters en kleuters vele oefenmogelijkheden om te hangen, te zwaaien of te duikelen. Bovendien is de rekstok zo lang dat er tegelijkertijd minstens twee kinderen tegelijk op kunnen turnen.
Rekstanghoogtes 60/80/100 cm,
Rekstanglengtes 160 cm,
totale lengte 495 cm.



**0-61100-500
K&K Hangmat**

In de hangmat kun je alleen of met anderen heerlijk heen en weer zwaaien. De mat van 16 mm herculestouw heeft een maaswijdte van ca. 125 x 125 mm. Hij hangt tussen twee uiterst stabiele roestvrijstalen staanders en kan niet omkiepen. Het laatste punt boven het maaiveld ligt op ca. 70 cm. Alle overige metalen onderdelen zijn, zoals gebruikelijk bij K&K, van roestvrij staal.
Totale lengte ca. 310 cm,
breedte ca. 85 cm, hoogte ca. 155 cm.



**0-53140-000
K&K Verstelbare rekstok**

Een in hoogte verstelbare rekstok is niet alleen bij kinderen een geliefd toestel voor allerlei speelse oefeningen, ook volwassenen kunnen erop bewijzen hoe fit en soepel ze zijn. De brede rekstokstand heeft een diameter van 30 mm. De stok is verstelbaar van 60 cm tot 180 cm, in afstanden van 10 cm. Het verstellen dient onder toezicht te gebeuren.
Rekstanglengte 160 cm,
totale breedte 266 cm, diepte 125 cm, hoogte 192 cm.

9-36120-014
K&K Spreekbuizen

Met twee spreekbuizen ervaren kinderen spelenderwijs dat geluid ook zonder elektronica, direct via de lucht, kan worden overgedragen door middel van een gebogen cilindrische buis. Een onder het maaiveld gelegde kunststof buis dient als verbingsleiding.
Afstand tot 50 m (dient apart besteld te worden). Hoogte spreekbuis max. 110 cm (in het midden).



0-20008-000
K&K Toonbank

Een duidelijk en simpel speelidee geeft kinderen de ruimte om er zelf op door te fantaseren en is daardoor heel uitnodigend. Door rollenspelen bij de toonbank wordt gezamenlijk sociaal gedrag geleerd. Om ongestoord te kunnen spelen, is natuurlijk een hoogwaardig toestel vereist. Totale hoogte 125 cm, breedte 95 cm.



0-37200-000
K&K Abacus

Met kralen tellen. Van alle aardse wezens kunnen alleen mensen dat. Al in de Oudheid beheerste men de vier basisrekenvaardigheden optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen door de kralen heen en weer te schuiven. Met wat begeleiding vinden ook jonge kinderen onze vereenvoudigde abacus geweldig interessant.
Diameter van de kralen van polyamide 80 mm, totale hoogte 150 cm, breedte 95 cm.



0-62150-000
K&K Poppenkast

Een poppenkast is een geweldig om dingen uit te beelden. Hier kunnen voor klein publiek rollenspelen worden opgevoerd. Om geen voorstelling te missen, geeft de grote klok de tijd van de volgende voorstelling aan. Materiaal: robinia, hagedruklaminaat en roestvrij staal.
Totale hoogte 195 cm, breedte 175 cm, diepte 100 cm, podiumhoogte 20 cm, hoogte bankje 40 cm.



0-37211-000
K&K Lachspiegel (bol)

0-37212-000
K&K Lachspiegel (hol)

Als je gewend bent aan je normale spiegelbeeld, word je hier als gebruiker door van je stuk gebracht, of je nu groot bent of klein. Als je beweegt heeft de spiegel nog meer verrassingen voor je in petto. De naar buiten of naar binnen gebogen spiegels zijn van roestvrij staal.



0-37202-000
K&K Rad van fortuin

Alle spelletjes met dobbelstenen, kaarten of getallen waarvan de afloop alleen of grotendeels van het toeval afhangt zijn uitnodigend. En kinderen leren ervan omgaan met winnen en verliezen. Het rad en de wand waarop het is bevestigd zijn van hagedruklaminaat, de metalen onderdelen van roestvrij staal en de staanders van robiniahout. De lagers zijn zodanig ingebouwd dat er geen vingers in bekneld kunnen raken en er geen vuil in kan komen.



0-60210-000
K&K Kindertribune

Een kindertribune is een ondersteunend element op het terrein van een dagverblijf. Hij heeft een educatieve functie, maar is ook gewoon een plek waar kinderen lekker ontspannen kunnen zitten. Het cirkelvlak van ca. 450 x 185 cm biedt plaats aan meer dan 30 kleine kinderen. Door de terrasvormige opbouw kunnen ze alle opvoeringen vrolijk volgen. Alle gebruikte materialen zijn van robinia en roestvrij staal.



Alle toestellen voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van de Norm voor Speeltoestellen EN 1176. TÜV SÜD Product Service GmbH kan dit door middel van overeenkomstige certificaten aantonen.

Fouten en veranderingen op basis van technische ontwikkeling of veranderingen in design blijven uitdrukkelijk voorbehouden.



Kaiser & Kühne
Freizeitgeräte GmbH



Tormentil 10 • 7944 PS Meppel
Tel. +31 (0)88 7777 111
Fax +31 (0)88 7777 112
E-mail info@boasspeeltoestellen.nl
Internet www.boasspeeltoestellen.nl